

2017

MADE IN ITALY

TeraPlast | linea LUCE
italian beauty



linea
LUCE



Standard One
Outdoor



Spritz



Africa Outdoor



Tulipano Outdoor



Valentino
Outdoor



Pasubio Alto
Outdoor



Bassano
Outdoor



Schio Cassa Alta
Outdoor



Schio Cubo Alto
Outdoor



Schio Cono
Outdoor



Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche




Standard one outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories	
13 437 070	033	70	a 70 b 63 c 17	43	1	70x70x63h	0,30	4 80x80x220h	1,40
13 437 080	033	80	a 80 b 72 c 19	67	1	80x80x72h	0,40	4 80x80x220h	1,40
13 437 100	033	100	a 100 b 90 c 24	123	1	100x100x90h	0,90	3 100x120x220h	2,60
13 437 120	033	120	a 120 b 108 c 30	191	1	120x120x108h	1,50	2 120x120x220h	3,10

Fix Wall
pagina 227



Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche




Spritz

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories	
05 446 038	033	38	a 38 b 35 c 16,5	43	1	40x40x63h	0,06	18 80x120x130h	1,20

Fix Wall
pagina 227





Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche



Africa outdoor




Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche




Tulipano outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³
13 418 080	80	a 80 b 69 c 36	82	1 80x80x70h	0,40	5 80x80x216h	1,40
13 418 105	105	a 105 b 90 c 42	161	1 80x80x72h	1,00	4 100x120x238h	2,90

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 419 110	110	a 65 b 110 c 39	65	1 65x65x110h	0,50	6 100x120x230h	0,76	

Fix Wall
pagina 227





Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche



Valentino outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard




Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche




Pasubio alto outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions			litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 432 050	50	a34	b50	c22	10	1 34x34x50h	0,06	16 80x120x112h	1,10	
13 432 070	70	a42	b70	c28	17	1 42x42x70h	0,10	18 80x120x226h	2,20	
13 432 090	90	a52	b90	c30	29	1 52x52x90h	0,20	8 100x120x195h	2,30	

Fix Ground
Fix Wall
pagina 226



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions			litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 462 070	70	a40	b68	c25	31	1 40x40x70h	0,10	24 80x120x210h	2,00	
13 462 100	100	a40	b100	c39	32	1 40x40x100h	0,10	12 80x120x212h	2,00	

Fix Ground
Fix Wall
pagina 226





Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche




Bassano outdoor




Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche



Schio cassa alta outdoor



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³	accessori accessories
13 423 060 033	60	a45 b60 c20	17	1 45x45x60h	0,10	12 80x120x200h	2,40	
13 423 100 033	100	a60 b100 c39	48	1 60x60x100h	0,30	4 80x120x220h	2,10	

Fix Ground
Fix Wall
pagina 226

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³
13 428 050 033	50	a50 b36 c70 d29	31	1 50x36x70h	0,10	12 80x120x222h	2,10
13 428 100 033	100	a100 b36 c70 d29	70	1 100x36x70h	0,20	6 80x120x222h	2,10



Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche

Schio cubo alto outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche

Schio cono outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ²	pezzi pallet pcs pallet	m ²	accessori accessories
13 426 080	80	a40 b80 c34,5	31	1 40x40x80h	0,10	15	80x120x212h	2,00

Fix Wall
pagina 227

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ²	pezzi pallet pcs pallet	m ²	accessori accessories
13 424 070	70	a30 b68 c20	8	1 30x30x68h	0,06	24	80x120x225h	2,10
13 424 090	90	a40 b90 c35	26	1 40x40x90h	0,10	12	80x120x195h	1,80
13 424 110	110	a45 b110 c35	35	1 45x45x110h	0,20	12	80x120x236h	2,20
13 424 145	145	a55 b145 c31	46	1 55x55x145h	0,40	4	100x120x160h	1,90

Fix Ground
Fix Wall
pagina 226






Superficie opaca
Matt finished
Surface opaque
Matt-Oberfläche



A-malo luce outdoor



Sistema di aggancio
Coupling system
Système d'accrochage
Aufhäng System

Led

l'anello del vaso a-malo è dotato di una striscia led
the ring of pot a-malo is equipped with LED strip
l'anneau du pot A-malo est équipé de bande de LED
Der Ring vom Topf A-Malo ist mit LED-Streifen zur Beleuchtung ausgestattet



a

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	Confezione minima Minimum package
13 452 150 anello luce	043 037	150	a 150 1 150x150x8h 0,18
13 452 220 anello luce	043 037	220	a 220 1 158x158x120h 2,99

Per installazione all'esterno. Certificati CE, classe di isolamento IP55, completi di cavo di alimentazione, presa bipolare, lampada. Non sono dotati di interruttore. Si consiglia che l'installazione all'esterno venga effettuata da personale qualificato. Le versioni outdoor sono dotate di un foro e un tubo per il drenaggio dell'acqua che si potrà accumulare nel contenitore. È fondamentale che il foro e il tubo non vengano ostruiti in modo tale da permettere un sicuro drenaggio. Per questo consigliamo di non mettere mai la pianta o la terra direttamente nel contenitore ma di posizionare sempre un sottovaso e un vaso di contenimento di dimensioni appropriate. Pulire frequentemente il foro e il tubo di drenaggio.

For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete with power cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended that the installation is made by qualified personnel. The outdoor version is equipped with a hole and a tube to drain water that might be accumulated in the container. It is important that the hole and the tube will not be obstructed

so as to allow safe drainage. Therefore we recommend to never put the plant or the soil directly in the container but always place a saucer and a pot of appropriate sizes. Never put the soil or plant directly into the container. In this way you risk to obstruct the hole and the drainage tube compromising their operation and safety. Please clean frequently the hole and the drainage tube.

Ne jamais mettre la terre ou la plante directement dans le recipient. De cette manière il peut s'obstruer l'orifice et le tuyau de drainage en compromettant le fonctionnement et la sûreté. Mettre toujours un sous-vase ou un vase de la dimension appropriées à la plante. Nettoyer souvent le trou et le tube de drainage.

fonctionnement et la sûreté. Mettre toujours un sous-vase ou un vase de la dimension appropriées à la plante. Nettoyer souvent le trou et le tube de drainage.

Niemals Erde oder Pflanzen direkt in den Behälter setzen. Sie riskieren, dass Öffnung und Rohr der Drainage verstopfen und somit die Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet ist. Benutzen Sie stets Pflanztopfuntersetzer oder Töpfe mit angepasster Größe für Behälter und Pflanze. Reinigen Sie regelmäßig Öffnung und Rohr der Drainage. Sie riskieren, dass Öffnung und Rohr der Drainage verstopfen und somit die Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet ist. Reinigen Sie regelmäßig Öffnung und Rohr der Drainage.

Luce inclusa White cold lamp Ampoule à blanche Lampe weiss




Per tutti gli articoli della linea Luce è possibile acquistare come supplemento la lampadina LED, disponibile in due versioni:

For all items of the collection Luce it is possible to buy an additional LED lamp, of which two options are available:

Pour tous les articles de la ligne Luce il est possible d'acheter à part l'ampoule led disponible en deux versions:

Für alle Artikel der Linie Luce besteht die Möglichkeit die LED Lampen in zwei Versionen zu erwerben:



Foro
Hole
Orifice
Öffnung

Tubo di drenaggio
Drainage tube
Tube de drainage
Rohr der Drainage

Luce led bianca optional Additional led lamp Ampoule à leds supplémentaire Zusatz led Lampe



codice senza colore
code without colour

10 906 000

Confezione minima
Minimum package

1



Luce led multicolor con telecomando optional
Multicoloured led lamp with remote control
Ampoule à leds à couleurs changeantes avec télécommande
Lampe led multicolor mit Fernbedienung

codice senza colore
code without colour

10 907 000

Confezione minima
Minimum package

1

news
2017



caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³
32 124 065	65	a38 b65	14	5 40x40x106h	0,17	60 80x120x229h	2,1
32 124 080	80	a38 b80	14	4 40x40x112h	0,18	48 80x120x240h	2,3



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m ³	pezzi pallet pcs pallet	m ³
32 123 065	65	a38 b65	14	5 40x40x106h	0,17	60 80x120x229h	2,1
32 123 080	80	a38 b80	21	4 40x40x112h	0,18	48 80x120x240h	2,3



Stem e Stalk luce

MADE IN ITALY

TeraPlast
italian beauty

Terra Group
Wrocławska 17B
65-427 Zielona Góra
PL 928 000 48 01

T. +48 68 455 62 69
F. +48 68 359 41 52
info@terra-pl.eu
www.terra-pl.eu

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR TERAPLAST NA POLSKĘ