



MADE IN ITALY

# TeraPlast™

2 0 1 8



indice **PRODOTTI**  
Index  
Index  
Verzeichnis



**Linea Re**

- 26 Re-Pots Hoop
- 30 Re-Pebbles

**Intro Self Watering**

- 34 Intro Self Watering

**Linea Groove**

- 40 Arena
- 46 Indy
- 50 Pixel
- 56 Ring
- 58 Urban

**Linea Elements**

- 64 Stem
- 66 Stalk
- 70 Stem luce/Stalk luce
- 72 Air
- 74 Hydral
- 82 Still
- 84 Aqua
- 86 Basilio
- 90 Kit balcone Hydral

**Linea Clear**

- 94 Orchidea
- 95 Plato Quadro
- 96 Porto/Plato
- 97 Madeira
- 98 Coimbra
- 99 Algarve

**Linea Pastel**

- 102 Madeira pastel
- 104 Estoril pastel
- 106 Santiago pastel

**Linea Colour**

- 110 Trio
- 112 Sunrise

- 114 Orchidea
- 116 Plato Quadro
- 118 Plato
- 120 Santiago
- 122 Estoril water reserve
- 124 Porto
- 128 Algarve
- 132 Madeira Luxy
- 134 Madeira
- 136 Coimbra

**Linea Basic**

- 140 Cilindro colour
- 143 Cilindro classic
- 144 Campana colour
- 145 Campana classic
- 146 Ciotola coste/Vaso coste
- 147 Ciotola con sottovaso
- 148 Sottovaso colour
- 149 Sottovaso classic
- 150 Quadro colour
- 151 Quadro classic
- 152 Cassettone colour
- 153 Cassettone classic
- 154 Sottovaso Quadro color/Sottovaso Quadro
- 155 Sottocassettone colour/Sottocassettone
- 156 Cassetta mare colour
- 159 Cassetta mare classic
- 160 Cassetta Cortina colour
- 161 Cassetta Cortina classic
- 162 Cassetta Tirol
- 163 Cassetta Portofino colour
- 164 Cassetta Portofino classic
- 166 Cassetta coste
- 167 kit balcone Coste/supporto Coste/supporto Mare
- 168 Sottocassetta colour
- 169 Sottocassetta classic

**Display**

- 170 Espositore Hydral
- 171 Espositore cilindri e sottovasi
- 172 Espositore cassette e sottocassette
- 173 Espositore cilindri/Espositore sottovasi
- 174 Marketingsupport

**Balconiere**

- 180 display kit balcone Mare 1 pz
- 181 display kit balcone Mare 2 pz

**T-basket**

- 184 T-Basket
- 186 T-Basket big

**Linea Flortec**

- 190 vaso Norma
- 192 vaso Container/vaso Crisa
- 193 vaso Basso/Gabbia verde

**Linea Essential**

- 196 Divio indoor/Corner indoor
- 200 Schio cassa
- 201 Schio sottocassa
- 202 Schio cubo
- 203 Schio sottocubo
- 204 Schio cubo basso
- 205 Schio cubo alto
- 208 Avila
- 210 Ribeira
- 212 Zamora
- 214 Leon
- 216 Standard One
- 218 quadro Veneto
- 219 cassa Veneto
- 220 jardinera Veneto
- 221 tondo Veneto
- 222 Schio cassa alta
- 223 Schio cono
- 224 Pasubio quadro
- 225 Pasubio cassa
- 226 Pasubio alto
- 228 Schio ciotola
- 229 Valentino/Bassano

**Self Watering**

- 233 Divio self watering
- 234 Schio cubo self watering
- 235 Schio cassa self watering

**Linea Classic**

- 238 Flora
- 239 cilindro Vicenza
- 240 cassetta liscia
- 241 quadro liscio
- 242 Africa/Tulipano
- 243 vaso festonato/vaso doppio bordo
- 244 campana Chiampo/cassetta Leonardo
- 245 cassetta millerighe/quadro millerighe
- 246 ciotola Castello/conca Classica
- 247 vaso Muro righe/vaso Muro liscio
- 248 sottovaso Muro/sottovaso Tondo
- 249 sottovaso Quadro/Sottocassetta

**Linea City**

- 252 New York
- 253 Venezia
- 254 Roma
- 255 A-Malo

**Linea Luce**

- 258 Standard one outdoor
- 259 Spritz
- 260 Africa outdoor
- 261 Tulipano outdoor
- 262 Valentino outdoor
- 263 Pasubio alto outdoor
- 264 Bassano outdoor
- 265 Schio cassa alta outdoor
- 266 Schio cubo alto outdoor
- 267 Schio cono outdoor
- 268 A-malo luce outdoor

**Accessori**

- 270 Mover
- 272 Fix ground round/Fix ground square
- 273 Fix Wall

# Legenda

## Legenda

### Légende

### Legende



**Superficie lucida**  
Glossy surface  
Surface brillante  
Glänzende Oberfläche

I vasi con la superficie lucida sono allegri e colorati. Si adattano facilmente al contesto creando un ambiente fresco e vivace.

Pots with glossy surface are jolly and bright. They be easily fit to the context, making the background fresh and vivid.

Les vases avec la surface brillante sont gais et colorés. Ils s'adaptent au contexte aisément en créant un milieu frais et vif.

Pflanzgefäße mit glänzender Oberfläche sind heiter und farbig. Sie richten sich nach dem Kontext und machen die Atmosphäre frisch und lebhaft.



**Superficie opaca**  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche

I vasi con la superficie opaca sono eleganti e raffinati. Si prestano ad arredare i tuoi spazi con gusto e armonia.

Pots with matt surface are elegant and refined. They are fit to furnish your space with taste and harmony.

Les vases avec la surface opaque sont élégants et raffinés. Ils se prêtent à meubler vos espaces avec goût et harmonie.

Pflanzgefäße mit matter Oberfläche sind elegant und verfeinert. Ideal um Ihren Raum durch Geschmack und Harmonie auszustatten.



sottovaso / saucer  
soucoupes / untersetzer



sacchetto / bag  
sachets /beutel



sfuso / loose pieces  
en vrac / lose Stk



display pallet



pallet di scatole  
pallet of carton boxes



scatola / box  
carton / karton



pallet



fix ground



fix wall



supporto Cassetta Coste  
Iron support for Cassetta Coste  
Support pour jardinière Coste  
Träger für die Cassetta Coste



supporto Cassetta Mare  
Iron support for Cassetta Mare  
Support pour Cassetta Mare  
Träger für die Cassetta Mare



Self Watering

SELF WATERING

La riserva d'acqua permette di alimentare le vostre piante senza bisogno di irrigarle spesso.

Water system allows to feed plants without needing to irrigate it often.

La réserve d'eau permet d'alimenter vos plantes sans besoin de leur irriguer souvent.

Das Wasser-Reservoir ermöglicht es, die Pflanzen zu versorgen, ohne oft zu begießen.



Evita l'annidamento di zanzare e altri insetti.

It stops mosquitoes and other insects from laying eggs.

Évite la nidation des moustiques et autres insectes.

Das Einnisten von Mücken und anderen Insekten wird verhindert.



Leggerissimo

Very light

Très léger

Sehr Leicht



U.V. RESISTANT

Inalterabile nel colore

Colourfast dyes

Inalterabilité des couleurs

Farbbeständig



Resistente al caldo e al freddo

Warm and cold resistant

Résistant à la chaleur et au froid

Wetterfest



Sottovaso incluso  
Saucer included  
Soucoupe intégrée  
Integrierter unterstzer



Resistente agli urti  
Shock resistant  
Résistant aux chocs  
Stoß und Bruchfest



RECYCLABLE

Ecologico: atossico e riciclabile

Ecological: non-toxic and recyclable

Ecologique: recyclable et not toxique

Umweltfreundlich: nicht toxisch und recyclingfähig

Siamo molto orgogliosi del nostro impianto fotovoltaico da 1,17 MW, posizionato sui tetti dei reparti produttivi e del magazzino, con il quale produciamo energia pulita per poter produrre i nostri vasi. Questa scelta, insieme all'utilizzo di materie prime riciclate di alta qualità e a politiche atte ad evitare sprechi in fase di imballaggio, rende Teraplast uno dei produttori di vasi più sostenibile.

We are very proud of our photovoltaic installation of 1,17 MW, placed on the roof of our production and warehouse, wherewith we produce clean energy to produce our pots. This choice, together with the use of high quality recycled raw material and strict policies to avoid wastes in the packaging process, emphasizes Teraplast as one of the most environmental friendly company.

Nous sommes très fiers de notre installation photovoltaïque de 1,17 MW, positionné sur les toits des rayons productifs et du magasin avec laquelle nous produisons énergie propre pour pouvoir produire nos vases. Avec le choix d'utiliser des matières premières recyclées de haute qualité en contribuant à la politique d'antigaspiages en phase d'emballage, Teraplast devient un des producteurs de vases les plus respectables.

Wir sind sehr stolz auf unsere Photovoltaikanlage mit 1,17 MW, auf dem Werk- und Lagerdach, womit wir saubere Energie erzeugen, um unsere Töpfe herzustellen. Diese Entscheidung, zusammen mit der Verwendung von recycelt hochwertigen Rohstoffe und ohne Verschwendungen in der Verpackungsphase, macht TeraPlast einer der am nachhaltigsten Hersteller von Pflanzgefäße.



Con lampadina  
Illuminated  
Lumineux  
Mit licht



Facilmente lavabile senza detersivi  
Easy to wash without detergents  
Très facile à entretenir  
Einfach ohne Reinigungsmittel waschbar



Impilabile  
Stackable  
Impilables  
Stapelbar

Per agevolare il trasporto e la vendita a scaffale molti dei nostri vasi sono impilabili.

A wide range of our pots are stockable in order to ensure easy transportation and friendly merchandising.

Pour faciliter le transport et la vente en étagères beaucoup de nos vases sont impilables.

Unsere Pflanzgefäße sind stapelbar, um den Transport und den Verkauf auf Regale zu erleichtern.



Foro predisposto  
Can be drilled to drainage  
Trous de drainage prévus  
Loch Vorsatz

I vasi con il foro predisposto possono essere facilmente forabili per permettere il drenaggio dell'acqua. Una volta effettuata questa operazione si consiglia l'abbinamento con il sottovaso adeguato.

Pre drilled pots can be easily drilled to allow the drain of the water. Once done this operation we recommend to combine them with the suitable saucer.

Les vases qui ont le trou prépercé peuvent favoriser le drainage de l'eau. Une fois cette opération effectuée veuillez demander conseil au distributeur afin de trouvé le dessous de pot correspondant.

Pflanzgefäße mit vorgesehenem Loch sind einfach durchzulöchern für den Wasserdränage. Nach dem Durchlöchern ist die Benutzung des anpassenden Untersetzers zu empfehlen.



linea  
**LUCE**



Standard One  
Outdoor



Spritz



Africa Outdoor



Tulipano Outdoor



Valentino  
Outdoor



Pasubio Alto  
Outdoor



Bassano  
Outdoor



Schio Cassa Alta  
Outdoor



Schio Cubo Alto  
Outdoor



Schio Cono  
Outdoor



Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche



Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche

## Standard one outdoor

## Spritz

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard  
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp  
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard  
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard  
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp  
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard  
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



Fix Wall  
pagina 273

Fix Wall  
pagina 273

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions			litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>	accessori accessories
13 437 070	033 70	a70	b63	c17	43	1 70x70x63h	0,30	4 80x80x220h	1,40	
13 437 080	033 80	a80	b72	c19	67	1 80x80x72h	0,40	4 80x80x220h	1,40	
13 437 100	033 100	a100	b90	c24	123	1 100x100x90h	0,90	3 100x120x220h	2,60	
13 437 120	033 120	a120	b108	c30	191	1 120x120x108h	1,50	2 120x120x220h	3,10	

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions			litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>	accessori accessories
05 446 038	033 38	a38	b35	c16,5	43	1 40x40x63h	0,06	18 80x120x130h	1,20	



Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche



## Africa outdoor



Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche




## Tulipano outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard




codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>
13 418 080 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">033</span>	80	a 80 b 69 c 36	82	1 80x80x70h	0,40	5 80x80x216h	1,40
13 418 105 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">033</span>	105	a 105 b 90 c 42	161	1 105x105x90h	0,99	2 105x120x144h	1,81

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>	accessori accessories
13 419 110 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">033</span>	110	a 65 b 110 c 39	65	1 65x65x110h	0,50	6 100x120x230h	0,76	

Fix Wall  
pagina 273






# Valentino outdoor

Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche

Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche


# Pasubio alto outdoor



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions			litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>	accessori accessories
13 432 050	50	a34	b50	c22	10	1 34x34x50h	0,06	16 80x120x112h	1,10	
13 432 070	70	a42	b70	c28	17	1 42x42x70h	0,10	18 80x120x226h	2,20	
13 432 090	90	a52	b90	c30	29	1 52x52x90h	0,20	8 100x120x195h	2,30	

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard  
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp  
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard  
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

Fix Ground  
Fix Wall  
pagina 272



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions			litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>	accessori accessories
13 462 070	70	a40	b68	c25	31	1 40x40x70h	0,10	24 80x120x210h	2,00	
13 462 100	100	a40	b100	c39	32	1 40x40x100h	0,10	12 80x120x212h	2,00	

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard  
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp  
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard  
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

Fix Ground  
Fix Wall  
pagina 272







Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche



Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche

## Bassano outdoor

## Schio cassa alta outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard  
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp  
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard  
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard  
lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp  
caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard  
charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>	accessori accessories
13 423 060 033	60	a45 b60 c20	17	1 45x45x60h	0,10	12 80x120x200h	2,40	
13 423 100 033	100	a60 b100 c39	48	1 60x60x100h	0,30	4 80x120x220h	2,10	

Fix Ground  
Fix Wall  
pagina 272

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>
13 428 050 033	50	a50 b36 c70 d29	31	1 50x36x70h	0,10	12 80x120x222h	2,10
13 428 100 033	100	a100 b36 c70 d29	70	1 100x36x70h	0,20	6 80x120x222h	2,10



Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche

Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche

## Schio cubo alto outdoor


## Schio cono outdoor

caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard





caratteristiche lampada: attacco E27, tensione max 220, potenza max 11 W, tipo risp. energ. standard

lamp characteristics: electrical coupling E27, max voltage 220, max electrical power 11 W, standard energy saving type lamp

caractéristiques de l'ampoule: culot E27, tension max 220, puissance max 11W, type économie d'énergie standard

charakteristik der Lampe E27 Fassung, max. 220 Volt max. 11 W. Energiesparlampe Typ Standard



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>	accessori accessories	
13 426 080	033	80	a40 b80 c34,5	31	1	40x40x80h	0,10	15 80x120x212h	2,00

Fix Wall  
pagina 273

codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	litri liters	Confezione minima Minimum package	m <sup>3</sup>	pezzi pallet pcs pallet	m <sup>3</sup>	accessori accessories	
13 424 070	033	70	a30 b68 c20	8	1	30x30x68h	0,06	24 80x120x225h	2,10
13 424 090	033	90	a40 b90 c35	26	1	40x40x90h	0,10	12 80x120x195h	1,80
13 424 110	033	110	a45 b110 c35	35	1	45x45x110h	0,20	12 80x120x236h	2,20
13 424 145	033	145	a55 b145 c31	46	1	55x55x145h	0,40	4 100x120x160h	1,90


Fix Ground  
Fix Wall  
pagina 272






# A-malo luce outdoor

Superficie opaca  
Matt finished  
Surface opaque  
Matt-Oberfläche



Led

l'anello del vaso a-malo è dotato di una striscia led  
the ring of pot a-malo is equipped with LED strip  
l'anneau du pot A-malo est équipé de bande de LED  
Der Ring vom Topf A-Malo ist mit LED-Streifen zur Beleuchtung ausgestattet



codice senza colore code without colour	Cm	dimensioni dimensions	Confezione minima Minimum package
13 452 150 anello luce	043 037	150 a 150	1 150x150x8h 0,18
13 452 220 anello luce	043 037	220 a 220	1 158x158x120h 2,99

Per installazione all'esterno. Certificati CE, classe di isolamento IP55, completi di cavo di alimentazione, presa bipolare, lampada. Non sono dotati di interruttore. Si consiglia che l'installazione all'esterno venga effettuata da personale qualificato. Le versioni outdoor sono dotate di un foro e un tubo per il drenaggio dell'acqua che si potrà accumulare nel contenitore. È fondamentale che il foro e il tubo non vengano ostruiti in modo tale da permettere un sicuro drenaggio. Per questo consigliamo di non mettere mai la pianta o la terra direttamente nel contenitore ma di posizionare sempre un sottovaso e un vaso di contenimento di dimensioni appropriate. Pulire frequentemente il foro e il tubo di drenaggio.

For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete with power cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended that the installation is made by qualified personnel. The outdoor version is equipped with a hole and a tube to drain water that might be accumulated in the container. It is important that the hole and the tube will not be obstructed

so as to allow safe drainage. Therefore we recommend to never put the plant or the soil directly in the container but always place a saucer and a pot of appropriate sizes. Never put the soil or plant directly into the container. In this way you risk to obstruct the hole and the drainage tube compromising their operation and safety. Please clean frequently the hole and the drainage tube.

Ne jamais mettre la terre ou la plante directement dans le recipient. De cette manière il peut s'obstruer l'orifice et le tuyau de drainage en compromettant le fonctionnement et la sûreté. Mettre toujours un sous-vase ou un vase de la dimension appropriées à la plante. Nettoyer souvent le trou et le tube de drainage.

fonctionnement et la sûreté. Mettre toujours un sous-vase ou un vase de la dimension appropriées à la plante. Nettoyer souvent le trou et le tube de drainage.

Niemals Erde oder Pflanzen direkt in den Behälter setzen. Sie riskieren, dass Öffnung und Rohr der Drainage verstopfen und somit die Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet ist. Benutzen Sie stets Pflanztopfuntersetzer oder Töpfe mit angepasster Größe für Behälter und Pflanze. Reinigen Sie regelmäßig Öffnung und Rohr der Drainage. Sie riskieren, dass Öffnung und Rohr der Drainage verstopfen und somit die Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet ist. Reinigen Sie regelmäßig Öffnung und Rohr der Drainage.

## Luce inclusa White cold lamp Ampoule à blanche Lampe weiss




Per tutti gli articoli della linea Luce è possibile acquistare come supplemento la lampadina LED, disponibile in due versioni:

For all items of the collection Luce it is possible to buy an additional LED lamp, of which two options are available:

Pour tous les articles de la ligne Luce il est possible d'acheter à part l'ampoule led disponible en deux versions:

Für alle Artikel der Linie Luce besteht die Möglichkeit die LED Lampen in zwei Versionen zu erwerben:



Foro  
Hole  
Orifice  
Öffnung

Tubo di drenaggio  
Drainage tube  
Tube de drainage  
Rohr der Drainage

## Luce led bianca optional Additional led lamp Ampoule à leds supplémentaire Zusatz led Lampe



codice senza colore  
code without colour

10 906 000

Confezione minima  
Minimum package

1



Luce led multicolor con telecomando optional  
Multicoloured led lamp with remote control  
Ampoule à leds à couleurs changeantes avec télécommande  
Lampe led multicolor mit Fernbedienung

codice senza colore  
code without colour

10 907 000

Confezione minima  
Minimum package


1

Colori **on Demand**  
Colours **on Demand**  
Farben **auf Anfrage**  
Couleurs **sur Demande**



237	bianco / white blanc / weiß
238	nero / black noir / schwarz
239	verde / green vert / grün
240	mairone / brown marron / braun
241	grigio / grey grise / grauer
024	trasparente / transparent transparent / transparent
022	bianco / white blanc / weiß
012	argento / silver argenté / silbrig
008	sabbia / sand colour sable / sand
013	giallo / yellow jaune / gelb
419	giallo / yellow jaune / gelb
011	oro / gold dore / gold
010	rosso / red rouge / rot
014	rosso intenso / intense red rouge intense / starkes rot
416	marsala / marsala marsala / marsala
020	bronzo / bronze bronce / bronze
018	ciclaminio / cyclamen cyclamen / zyklamienfarbe
401	peonia / peony pivoine / pfingstrose
019	lilla / lilac lilas / lilac
402	lilyum / lilyum lilyum / lilyum
009	viola / violet violet / veichenblau
405	bambù / bamboo bambou / bambus
404	cedro / cedar cedre / zeder
007	verde / green vert / grün
407	salvia / sage sauge / salbei
002	verde / green vert / grün
028	turchese / turquoise turquoise / türkis
015	azzurro / light blue azur / hellblau
017	blu / blue bleu / dunkelblau
403	corda / cord corde / seil
417	aluminium / aluminium aluminium / aluminium
406	bruno / brown brun / braun
415	terra di Siena / terra di siena terra di siena / terra di siena
408	cacao / cocoa cacao / kakao
001	terraccotta / terracotta colour couleur terre / farbe terrakotta

414	fog grey / fog grey brouillard gris / Nebel grau
005	antracite / anthracite anthracite / anthrazitgrau
006	nero / black noir / schwarz
003	nero / black noir / schwarz
412	acqua marina / aquamarine ague-marine / aquamarin
410	ghiaccio / ice glace / eis
409	malva / mauve mauve / mauve
411	porcellana / porcelain porcelaine / porzellan
043	bianco / white blanc / weiß
033	bianco neutro / neutral white blanc neutre / neutrales weiß
071	bianco lucido / gloss white blanc brillant / weiß glänzend
034	arancio / orange orange / orange
030	anticato / light brown marron clair / hellbraun
048	rosso / red rouge / rot
050	rosso cardinale / cardinal red rouge cardinal / scharlachrot
070	rosso lucido / gloss red rouge brillant / leuchtendrot
042	fucsia / fuchsia fuchsia / fuchsiafarbig
231	fucsia / fuchsia fuchsia / fuchsiafarbig
068	fucsia / fuchsia fuchsia / fuchsiafarbig
211	melanzana / aubergine aubergine / aubergine
234	malva / mauve mauve / mauve
202	lavanda / lavender lavande / lavendel
203	lime / lime citron vert / limonelle
232	kiwi / kiwi kiwi / kiwi
208	menta / mint menthe / Minze
041	verde mela / green apple vert pomme / apfelgrün
230	cielo / sky blue ciel bleu / blauer Himmel
204	grigio seta / silk grey grise soie / grauer Seide
201	capuccino / cappuccino cappuccino / cappuccino
233	toffee / toffee caramel / toffee
049	grigio fumo / smoke grey gris fumé / rauchgrau
039	bronzo / bronze bronce / bronze
210	grafite / graphite graphite / graphit
235	beton / beton beton / beton
032	antracite / anthracite anthracite / anthrazitgrau
037	nero / black noir / schwarz
072	nero lucido / gloss black noir brillant / glänzend schwarz



**INIEZIONE**

- Linea Re
- Linea Elements
- Linea Clear
- Linea Pastel
- Linea Colour
- Linea Basic
- T-basket
- Linea Flortec

**ROTAZIONALE**

- Linea Groove
- Linea Essential
- Self Watering
- Linea Classic
- Linea City
- Linea Luce

Colori **on Demand**  
da concordare con la rete vendita  
minimi d'ordine e quantità.

Colours **on Demand** to be agreed  
with the Sales network, minimum  
order quantity and prices.

Farben **auf Anfrage**. Mindestbe-  
stellmenge und Preise müssen mit  
den Vertretern vereinbart werden.

Couleurs **sur demande** à définir  
avec le réseau commercial, mini-  
mum commande et prix.



**Progetto grafico ed impaginazione:**

Verde Pistacchio - info@verdepistacchio.net

**Le ambientazioni:**

Alexis visual arts - Via Giovanni Dolfin, 8 - 36016 Thiene (VI) - www.alexisvisual.com per pag. 41.

Verde Architettura - via Fumagalli, 7 - 20143 (MI) - www.verdearchitettura.it per pag. 218.

Anymotion - Corso Garibaldi, 81 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC) pag. 214, 215, 216, 219.

**Foto:**

Photopiù - Via Rivarotta, 165 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - www.photopiu.it

BitCreativo di Mazzaro Elia - Via Col di Lana, 10 - 36034 Malo (VI) - www.bitcreativo.it

**Designer:**

favarettoandpartner di pag. 40.

Irina Alekseeva di pag. 206, 207, 208.

---

Dati, foto e caratteristiche non sono impegnativi; Teraplast si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune per migliorare i suoi prodotti.

Tutte le parti di questo catalogo - foto comprese - sono di proprietà di Teraplast. La riproduzione, anche parziale, è vietata in ogni forma e con ogni mezzo.

Data, photos, and characteristics are not binding; Teraplast reserves the right to produce modifications considered necessary to improve its products.

Every part of this catalogue - photos included - is the property of Teraplast. All forms of copying are strictly prohibited.

TeraPlast™ S.p.a.

Via del Progresso, 65 (GPS: Località Conca)  
36070 Castelgomberto (VI) - ITALY  
tel. +39 0445 444 100 - fax +39 0445 444 111  
[www.teraplast.com](http://www.teraplast.com) - [info@teraplast.com](mailto:info@teraplast.com)