


H3000

## konstrukcja stojąca

INFORMACJE  
TECHNICZNE  
( mm )

## UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	15	waga przed obsadzeniem	175 kg
kubatura	1390 litrów	waga po obsadzeniu	1400 - 1600 kg
wysokość całkowita	3105 mm	szacunkowa ilość sadzonek	165 - 215 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	24 miesiące



waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

KOLORY  
( DUPLEX )

## System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

METODA  
PRODUKCJI

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo ( system DUPLEX )

## BEZPIECZEŃSTWO

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność


duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża w celu dodatkowego poprawienia stabilności





H3000

## konstrukcja stojąca

transport  
( mm )
 ZESTAW PAKOWANY W KARTON
MAKSYMALNIE **4** ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJzawartość  
zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x50 mm)	1 szt.
Pierścienie	14 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Śruba 10x50	22 szt.	Maszty szczytowy	3 elem.
Śruba 10x90	8 szt.	Przęsła górne / dolne	4 szt. / 4 szt.
Śruba 8x50	4 szt.	Uszczelka	50 m
Płaskownik zabezpiecz.	1 szt.		

akcesoria  
dodatkowe
 system antykradzieżowy


A



widok z boku

B



widok z góry


 system nawadniania **TerraClick Tif**


ilość linii w systemie : 8  
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA  
 przepływ nominalny kropłowników : 4 l/h  
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm  
 ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm  
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm  
 rodzaj węża : **nowej generacji**  
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

zrasczacze dookoła pierścienia

przepływ wody

wąż



Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.



# KARTA GWARANCYJNA

**H3000**  
KONSTRUKCJA  
STOJĄCA

DANE  
IDENTYFIKACYJNE

<b>Producent</b>	Terra Group
<b>Marka</b>	Kaskadowa Wieża Kwiatowa
<b>Materiał</b>	Stal ocynkowana ogniowo
<b>Okres gwarancyjny</b>	24 miesiące od daty zakupu

- Terra Group, z siedzibą przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 42A, 65-419 Zielona Góra
- NIP: 9280004801, REGON: 970760439
- tel. 68 455 62 69, info@terra-pl.eu

TECHNOLOGIA  
WYKONANIA

- Konstrukcja z pierścieni stalowych
- Pierścienie cięte laserowo
- Spawanie w technologii MAG/TIG
- Cynkowanie ogniowe zgodnie z normą (np. PN-EN ISO 1461)
- Malowanie proszkowe – system DUPLEX (cynk + powłoka proszkowa)

OKRES  
GWARANCJI

- 10 lat powłoka cynkowa
- 2 lata na trwałość powłoki malarskiej
- 2 lata na konstrukcję i spoiny

ZAKRES  
GWARANCJI

- Korozję perforacyjną stali
- Wady materiałowe
- Wady produkcyjne (cięcia, spoiny MAG/TIG)
- Odspajanie powłoki proszkowej
- Pękanie spoin

WYŁĄCZENIA  
ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Gwarancja nie obejmuje np.:
- Uszkodzeń mechanicznych (uderzenia, wandalizm)
  - Zarysowań powłoki
  - Samodzielnych napraw / przeróbek
  - Montażu niezgodnego z instrukcją
  - Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania
  - Naturalnego starzenia powłoki (matowienie, utrata połysku)

WARUNKI  
UTRZYMANIA  
GWARANCJI

- Regularnego czyszczenia (np. 1–2 razy w roku)
- Usuwania zalegającej ziemi / nawozów
- Nieuszkodzania powłoki
- Zabezpieczenia miejsc przecięcia powłoki

PROCEDURA  
REKLAMACYJNA

- Sposób zgłoszenia (e-mail info@terra-pl.eu / formularz)
- Termin rozpatrzenia (np. 14 dni)
- Wymagane dokumenty (dowód zakupu, zdjęcia)
- Informację czy produkt podlega naprawie czy wymianie.

FORMA  
REALIZACJI  
GWARANCJI

- Naprawić produkt
- Wymienić element
- Wymienić cały produkt
- Zwrócić równowartość (jeśli naprawa niemożliwa)

Data zakupu: .....

Podpis sprzedawcy: .....

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

**Terra**<sup>®</sup>  
Group

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 42a  
65-419 Zielona Góra

T: +48 68 455 62 69  
F.: +48 68 414 54 25

E: info@terra-pl.eu  
www.terragroup-eu.com

